



Fiche produit

Barcodey v3

© 2007-2017, DSD.net

Michael Kammerlander – Ulf Dunkel

Traduction française



© 2007-2017, SARL MAC V.F.

Philippe Bonnaure

<http://www.macvf.fr>
support@macvf.fr

Version 3.11 du 25/01/2017



Identification du document

Fiche produit de Barcody 3 pour Mac OS X 10.9.x à Mac OS X 10.12.x.

Ce document est dédié à la version 3.11 de Barcody 3 et comporte 15 pages.

Notice de copyright

© 2007-2017, DSD.net & Michael Kammerlander – Ulf Dunkel. Tous droits réservés.

© 2007-2017, SARL MAC V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.

MAC V.F. et le logo MAC V.F. sont des marques de la SARL MAC V.F.

Barcody et le logo Barcody sont des marques de la société DSD.net.

Apple, le logo Apple et Macintosh sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo Mac OS sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale

Le logiciel Barcody ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels, sans garanties d'aucune sorte. L'auteur Michael Kammerlander – Ulf Dunkel, DSD.net, le traducteur et la SARL MAC V.F. ne sont, en aucun cas, responsables des dommages matériels ou logiciels qui pourraient être causés par l'utilisation de ce logiciel. Les risques et les performances sont assumés par l'utilisateur. Si les instructions ou le programme sont inadéquats, c'est à l'utilisateur, et non à Michael Kammerlander – Ulf Dunkel, DSD.net et/ou au traducteur ou à la SARL MAC V.F. d'assumer les coûts de remise en état ou de maintenance.

Restrictions et limitations

La diffusion et la reproduction de ce document, même partielle, est interdite sauf autorisation écrite express de la SARL MAC V.F.

La diffusion de Barcody 3 doit être réalisée par la duplication intégrale et sans altération d'aucune sorte de l'œuvre. L'archive d'installation ne doit en aucun cas être altérée lorsqu'elle est transmise à un tiers.

Distribution

La SARL MAC V.F. est le distributeur officiel et exclusif pour la France et les pays francophones des produits de la société DSD.net.



Sommaire

1. Présentation de Barcody 3.....	4
2. Configurations matérielle et système requises.....	4
3. Enregistrement du logiciel.....	4
3.1 Achat d'un numéro de série initial.....	4
3.2 Mise à jour d'un numéro de série existant.....	4
3.3 Saisie du numéro de série.....	5
4. Historique des versions.....	6
4.1 Version 3.11 du 25/01/2017.....	6
4.1.1 Nouveautés.....	6
4.1.2 Corrections.....	6
4.2 Version 3.10 du 10/11/2016.....	7
4.2.1 Nouveautés.....	7
4.2.2 Améliorations.....	7
4.3 Version 3.05 du 24/07/2015.....	8
4.3.1 Améliorations.....	8
4.4 Version 3.0.4 du 06/07/2015.....	9
4.4.1 Nouveautés.....	9
4.4.2 Améliorations.....	9
4.5 Version 3.0.3 du 24 octobre 2014.....	10
4.5.1 Améliorations.....	10
4.6 Version 3.0.2 du 15 septembre 2014.....	11
4.6.1 Améliorations.....	11
4.6.2 Corrections.....	11
4.7 Version 3.0.1 du 8 septembre 2014.....	12
4.7.1 Améliorations.....	12
4.8 Version 3.0.0 du 03 juillet 2014.....	13
4.8.1 Nouveau format de code-barres :.....	13
4.8.2 Nouvelles fonctions dans la fenêtre Document :.....	13
4.8.3 Nouveau dans l'éditeur de séquences :.....	13
4.8.4 Nouvelles fonctions dans le Menu :.....	13
4.8.5 Interface utilisateur :.....	14
4.8.6 Système :.....	15
4.8.7 Corrections :.....	15



1. Présentation de Barcodey 3

De nombreux programmes proposent de générer des codes-barres. Mais la création de codes-barre avec Barcodey 3 devient un vrai jeu d'enfant. Grâce à la technologie LinkBack vous pouvez non seulement placer facilement des codes-barres issus de Barcodey 3 dans iCalamus, le logiciel de PAO pour Mac OS X, mais vous pouvez également les modifier directement dans Barcodey 3 et les mettre à jour très simplement dans des documents iCalamus.

Barcodey permet de générer les 31 codes-barres suivants :

Codabar, Code 11, Code 128, Code 2/5 Industrial, Code 2/5 Interleaved, Code 2/5 Matrix, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN 13, EAN 18 / NVE / SSCC-18, EAN 2, EAN 5, EAN 8, EAN-Velocity, GS1-128 (EAN 128), Ident Code, ISBN 13, ISMN, ISSN, ITF-14 / SCC-14, MSI Plessey, OPC, PZN, Route Code, Telepen ASCII, Telepen NUM, UPC A, UPC E, Code QR, Datamatrix.

2. Configurations matérielle et système requises

Barcodey 3 fonctionne sur tout Macintosh équipé de MacOS X **10.9.x** et avec toutes les versions suivantes de Mac OS X y compris MacOS X **10.12.x**.

3. Enregistrement du logiciel

Barcodey 3 est un logiciel à participation contributive (Shareware). Vous pouvez l'évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions et supprimera la temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir du site :

- [International officiel de DSD](#)
- [Français officiel de MAC V.F.](#)

Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois accordée pour une utilisation sur un second ordinateur (ordinateur portable par exemple) à la condition express de ne pas lancer et utiliser Barcodey 3 en même temps sur les deux machines.

3.1 Achat d'un numéro de série initial

Si vous n'avez jamais acheté de numéro de série pour Barcodey 3 ou si vous souhaitez acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence est de :

69 € TTC pour une licence **mono poste**

Vous pouvez l'acheter [sur le magasin en ligne](#) ou [utiliser ce bon de commande](#) pour acheter la licence initiale de Barcodey 3.

3.2 Mise à jour d'un numéro de série existant

Si vous disposez déjà d'un numéro de série pour une version antérieure de Barcodey :

29 € TTC pour une licence **mono poste**.

Vous pouvez l'acheter [sur le magasin en ligne](#) ou [utiliser ce bon de commande](#) pour acheter la licence de mise à jour de Barcodey 3.



3.3 Saisie du numéro de série

Lorsque vous recevez votre numéro de série, pensez à l'imprimer et conservez-le dans un endroit sûr et simple d'accès, il vous sera très utile le jour où vous devrez réinstaller votre disque dur ou si vous changez d'ordinateur. Pour saisir votre numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme suit :

Lancez Barcody 3 et cliquez le bouton *Saisir la licence* lorsqu'il devient actif une fois la temporisation écoulée. Le panneau de *Saisie du numéro de licence* s'affiche.

Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique *Numéro de série/Clé de licence* et indiquez votre nom ou celle de votre société dans la rubrique *Nom/Société*, exactement comme cela est indiqué sur votre lettre d'enregistrement.



4. Historique des versions

4.1 Version 3.11 du 25/01/2017

4.1.1 Nouveautés

- Nouveau : Exportation : Le conteneur @CONTENT@ est réduit à 32 caractères lorsqu'il est utilisé pour générer des noms de fichier afin d'éviter de très longs noms de fichier pour les codes-barres 2D.
- Nouveau : Exportation : Depuis OS X 10.11, le panneau des options d'exportation est fermé par défaut par l'OS. Barcody force désormais le panneau à rester ouvert par défaut.

4.1.2 Corrections

- Correction : Exportation (EPS): la sortie transparente (sans arrière-plan) est désormais fonctionnelle.
- Correction : La modification de la largeur du module n'ajustait pas l'information de largeur du code-barres correspondant dans la fenêtre du document code-barres et inversement



4.2 Version 3.10 du 10/11/2016

4.2.1 Nouveautés

- Pré-requis système : OS X 10.9 (Mavericks) ou supérieur.
- “Créer des codes-barres à partir de fichier de données » prise en charge des données en URL avec double slash”
- L’éditeur de séquence mémorise sa taille et prédéfinie par défaut le menu local du zoom à 100%

4.2.2 Améliorations

- Le système de sérialisation a été modifié.
- De nombreux dialogues utilisent la mise en page automatique.
- Manuel : Nouveau chapitre “Mon premier code-barres”.



4.3 Version3.05 du 24/07/2015

4.3.1 Améliorations

- [250] Nouveau code-barres depuis un fichier de données reconnaît les code-barres sélectionnés en tant que modèle.



4.4 Version 3.0.4 du 06/07/2015

4.4.1 Nouveautés

- Prise en charge d'un nouveau type de code par Barcody : Pharmacode (Laetus); voir la description dans le manual.

4.4.2 Améliorations

- Le dialogue d'enregistrement a été mis à jour et affiche les informations à compléter de manière plus claire.
- Les boutons faisant référence à des liens sur le site de dsd.net, utilise désormais des URL HTTPS.



4.5 Version 3.0.3 du 24 octobre 2014

4.5.1 Améliorations

- L'exportation de codes-barres utilise aussi les champs.
- Le formulaire d'enregistrement convertit automatiquement en lettres majuscules les saisies réalisées dans les champs NOM et CODE.
- Localisation Japonaise améliorée. ●



4.6 Version 3.0.2 du 15 septembre 2014

4.6.1 Améliorations

- L'exportation de codes-barres simples n'affiche plus un panneau d'exportation inutile (Mavericks seulement).
- L'exportation de plusieurs codes-barres crée un nom de fichier de copie correct si le fichier existe déjà.

4.6.2 Corrections

- Petites corrections sur les chaînes de caractères.



4.7 Version 3.0.1 du 8 septembre 2014

4.7.1 Améliorations

- [\[97\]](#) La ligne d'information concernant les caractères valides et non utilisés se scinde en deux lignes.
- [\[232\]](#) Paramètres par défaut : La case à cocher "Calculer la zone calme automatiquement" ne pouvait pas être décochée.
- [\[233\]](#) Paramètres par défaut : Les paramètres "Pour tous" les valeurs de la zone calme n'étaient pas appliquées aux nouveaux codes-barres.
- Barcody lit les informations de taille d'écran pour ajuster sa fenêtre à 100% de la taille de l'écran.
- Localisation Néerlandaise améliorée.



4.8 Version 3.0.0 du 03 juillet 2014

4.8.1 Nouveau format de code-barres :

- [\[145\]](#) + [\[183\]](#) : Prise en charge des codes-barres 2D barcode Datamatrix. Barcody 3 prend désormais en charge 32 formats de codes-barres.

4.8.2 Nouvelles fonctions dans la fenêtre Document :

- [\[121\]](#) La sélection multiple est désormais prise en charge, vous pouvez ainsi modifier la couleur ou la police de plusieurs codes-barres à la fois. Seuls les champs nom, contenu, contenu de l'extension et description sont exclus.
- [\[195\]](#) Plusieurs types de codes-barres prennent en charge l'option de l'indicateur de tracé des marges délivré par les caractères < et > à proximité de la ligne de texte, si elle existe. Ces indicateurs de marges aide les graphistes à ne pas toucher à la zone calme du code-barres.
- Utilisez la nouvelle option "Dessiner l'arrière-plan" pour supprimer ou dessiner l'arrière-plan coloré. De cette façon vous pourrez générer des codes-barres avec des arrière-plans transparent ou colorés.
- Fenêtre document : Lorsqu'un groupe est sélectionné, tous les éléments non requis sont masqués.
- [\[31\]](#) Barre d'outils: Nouveaux outils optionnels pour Imprimer et Enregistrer (ne se trouvent pas dans le jeu d'outils par défaut).
- Possibilité de tracer le texte sous forme vectoriel.
- L'option "Calculer la zone calme" prend désormais en charge différents codes-barres.
- Information Police : Le bouton [Sélectionner Police] des versions précédentes a été remplacé par un champ texte qui affiche le nom de la police sélectionnée. Ouvrez le panneau de police Système via la barre d'outils ou via le menu Affichage.

4.8.3 Nouveau dans l'éditeur de séquences :

- [\[138\]](#) Génération de codes-barres avec des données d'extension, en utilisant la nouvelle chaîne de séparateur d'extension.
- La zone d'aperçu du code-barres affiche le code-barres sélectionné depuis l'aperçu de Séquence.

4.8.4 Nouvelles fonctions dans le Menu :

- [\[60\]](#) Menu Fichier : Nouveau éléments de menu "Nouveau code-barres", "Nouveau groupe", "Nouveau code-barres avec l'éditeur de séquences".
- [\[69\]](#) Menu Fichier : Nouvelle fonction "Nouveau code-barres depuis un un fichier de données" : Vous pouvez désormais importer des codes-barres depuis un fichier texte ou csv. L'assistant d'importation très simple vous permet d'importer vos données en quelques secondes tout en prenant en charge les données en extension.
- Menu Fichier : Nouvelle fonction "Nouveaux avec les codes-barres sélectionnés". Crée un nouveau document avec les codes barre et les groupes sélectionnés.
- [\[129\]](#) Menu Fichier : Nouvelle fonction d'exportation au format PDF : Exporte tous les codes-barres sélectionnés sous forme de documents PDF individuels.



- Menu Fichier : “Envoyer par courriel” prend également en charge les documents de type PDF.
- Menu Fichier : “Format d'impression” donne accès au dialogue de mise en page Système.
- Menu Fichier : Plusieurs éléments de menu pour l'enregistrement automatique de sauvegarde de documents, le renommage, le déplacement et la copie de documents.
- Menu Fichier : Imprimer : Lors de l'impression, nouvelles options Ajuster le Code-barres pour s'adapter au format des étiquettes.
- Menu Fichier : Exportation : En raison de la fonction Sandboxing, nous avons dû adapter la méthode d'exportation : Si vous exportez un seul code-barres, le dialogue de fichier standard s'affiche. Lorsque vous exportez plusieurs codes-barres, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul dossier à exporter, pendant que Barcody auto-génère le nom des fichiers à partir de vos réglages.
- [\[227\]](#) Menu Édition : Nouvelle fonction “Utiliser les paramètres du code-barres comme valeurs par défaut” : Utilise les paramètres du code-barres sélectionné pour définir ceux de son type.
- Menu Affichage : Nouvelles entrées “Afficher/Masquer les règles” dans la fenêtre Documents afin de mesurer la taille du code-barres.
- Menu Affichage : Nouvelles entrées “Afficher/Masquer les couleurs” pour afficher/masquer la palette Système des couleurs.
- Menu Affichage : Nouvelles entrées “Afficher/Masquer les polices” pour afficher/masquer la palette Système des polices.
Préférences :
- Préférences : Générales : Lorsque vous cochez l'option Mettre les pages en évidence, la zone du Document sera obscurcie lorsque une feuille surgira de la barre de titre/outils. Cela permet d'augmenter la lisibilité de la feuille.
- Préférences : Générales : Le nouveau bouton Réinitialiser les alertes et les avertissements fait exactement ce que l'on attend de lui.
- Préférences : Étiquettes : Ce panneau contient désormais un nouvel aperçu des pages.
- Préférences : Paramètres par défaut : Dans ce nouveau panneau de Préférences vous pouvez prérégler tous les paramètres important pour la création de codes-barres. Sélectionnez un type de code-barres dans la partie gauche et éditez les paramètres par défaut dans la partie droite.

4.8.5 Interface utilisateur :

- L'interface utilisateur a été modernisée.
- Le manuel offre plus de contenu avec des images zoomables lorsqu'elles sont grandes et le déplacement dans son contenu peut être réalisé à l'aide du clavier.

4.8.6 Système :

- Application totalement réécrite en 64 bits.
- Nouveau : prise en charge du Sandboxing.
- Implémentation de l'enregistrement automatique.
- Nouvelles icônes de barre d'outils (indépendante de la résolution de l'écran)



- L'envoi de vos codes-barres par courriel n'utilise plus l'AppleScript mais les Services partagé (Sharing Services).
- La méthode d'enregistrement a été adaptée dans Barcody 3. Les anciens codes pour Barcody 1 ou Barcody 2 ne seront pas acceptés.
- Pré-requis système : Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou une version ultérieure.

4.8.7 Corrections :

- [\[94\]](#) Éditeur de séquence : De grandes valeurs ne cause plus de désordre dans le formatage et des dépassement de valeurs.
- [\[123\]](#) Le calcul de la zone Calme a été ajusté.
- [\[126\]](#) L'impression des codes-barres a été améliorée.
- [\[155\]](#) Déplacement de la ligne de référence avec le nouveau paramètre de décalage des polices.
- [\[166\]](#) Les polices telle que Courier ne sont plus incorrectement affichées ou ajustées. Plusieurs autres corrections de bogues.